


## 製品展開図

### ○ ご使用上の注意

---

- 本サービスは、弊社製品をご利用いただいているお客様のサポートを目的としています。修理などで部品を調べる際の参考資料としてご利用ください。
- 部品購入をご希望の場合は、代理店を通じてのご購入をお願いいたします。必要に応じて代理店をご紹介いたしますので、お問い合わせください。
- できる限り部品の供給を継続していますが、製品展開図（パーツリスト）に記載されている部品でも、一部お応えできない場合がございます。予めご了承ください。
- 掲載内容は予告なく変更する場合があります。ご了承ください。



A DETAIL

電極式蒸気加湿器 WM-SEB タイプ 販売部品リスト		ウエットマスター
対象型番	WM-SEB25C、WM-SEB35C	

図番	部品名称	コード番号	仕様
①	【SEB25C・35C用】蒸気シリンダ	222200-038	販売単位：1個 Oリング、ナット付
②	【SEB25C・35C用】給水電磁弁	222200-004	販売単位：1個 ホースバンド付
④	【SEB25C～65C用】排水ポンプ	222200-008	販売単位：1個 Oリング付 下記12部品付 12内部排水ホース用ホースバンド
⑤	【SEB25C～65C用】排水ブロック	222200-052	販売単位：1個
⑥	【SEB05C～65C用】電極コード固定ノブ	222200-095	販売単位：1個
⑦	【SEB25C用】電源リレー*	222200-177	販売単位：1個
	【SEB35C用】電源リレー*	222200-178	販売単位：1個
⑧	電源リレー用補助接点*	222200-181	販売単位：1個 FA/FB、U仕様に使用
⑨	コントローラ	222200-067	販売単位：1個
⑩	【SEB25C～65C用】リレー基板（制御基板）	222200-069	販売単位：1個
⑪	【SEB25C～65C用】内部排水ホース	222200-053	販売単位：1本 ホースバンド付
⑫	内部排水ホース用ホースバンド	222200-054	販売単位：1個
⑬	【SEB03C～35C用】集水カップ	222200-001	販売単位：1個 一体型（導電率センサ内蔵）
⑮	【SEB25C・35C用】内部給水ホースセット	222200-023	販売単位：1セット 内部給水ホース1 内部給水ホース1用ホースバンド2個 内部給水ホース2 内部給水ホース2用ホースバンド2個 オーバフローホースホースバンド付
⑯	抵抗	222200-138	販売単位：1個 リレー基板8Pコネクタ4I接続用
⑰	【SEB25C～65C用】満水センサコード	222200-155	販売単位：2本
⑱	【SEB25C～45C用】制御回路用トランス	222200-062	販売単位：1個
⑲	【SEB25C～65C用】ヒューズホルダ	222200-065	販売単位：1個
⑳	【SEB25C～65C用】排水ポンプ補助リレー	222200-066	販売単位：1個
㉑	【SEB25C～65C用】フラットケーブル	222200-158	販売単位：1個
㉒	【SEB25C・35C用】端子台	222200-073	販売単位：1個
㉓	【SEB25C・35C用】接続コードセット	222200-169	販売単位：1セット 11本入り
㉔	【SEB25C・35C用】排水パイプセット	222200-083	販売単位：1セット
㉕	ヒューズ2A	222200-150	販売単位：1個 F1・F2用
	【SEB25C～65C用】ヒューズ1A	222200-149	販売単位：1個 F3用
	【SEB25C・35C・45C用】ヒューズ2.5A	222200-151	販売単位：1個 F4用
㉖	【SEB25C～65C用】電流トランス	222200-097	販売単位：1個
㉙	【SEB25C～65C用】排水ブロック用Oリング	222200-100	販売単位：1個
㉚	給水フレキシブルチューブ	222100-027	販売単位：1本 0.6m、パッキン2個付
㉛	給水継手	222100-028	販売単位：1個
㉜	給水フレキ用パッキン	222200-126	販売単位：1個
㉜	排水ホース0.5m	129244-005	販売単位：1本 φ50×φ40×0.5m
	排水ホース1.5m	129244-015	販売単位：1本 φ50×φ40×1.5m
㉝	排水ホースバンド	129240-040	販売単位：1個 φ50

図番	部品名称	コード番号	仕様
㉞	【SEB05C～65C用】シリンダ固定ノブ用ナット	222200-146	販売単位：1個
㉟	電源/排水スイッチ	222200-118	販売単位：1個
㊱	【SEB25C・35C用】本体カバー	222200-123	販売単位：1個
㊲	蒸気噴霧管ドレン用軟銅管	220000-022	販売単位：1個 φ10×1m、リングジョイント（片側）付
㊳	蒸気ホース用ゴムグロメット	222200-144	販売単位：1個
㊴	【SEB25C～65C用】蒸気ホース配管接続継手	129223-040	販売単位：1個 φ40
㊴	【SEB25C～65C用】蒸気噴霧管セット（H40-150mm）	129131-000	販売単位：1セット φ40、ドレン用軟銅管付
	【SEB25C～65C用】蒸気噴霧管セット（H40-300mm）	129132-000	
	【SEB25C～65C用】蒸気噴霧管セット（H40-450mm）	129133-000	
	【SEB25C～65C用】蒸気噴霧管セット（H40-600mm）	129134-000	
	【SEB25C～65C用】蒸気噴霧管セット（H40-900mm）	129135-000	
	【SEB25C～65C用】蒸気噴霧管セット（H40-1200mm）	129136-000	
㊵	【SEB25C～65C用】蒸気噴霧管セット（H40-1500mm）	129137-000	販売単位：1本 φ40×1.5m
	【SEB25C～65C用】蒸気ホース1.5m	129204-015	
㊵	【SEB25C～65C用】蒸気ホース2.5m	129204-025	販売単位：1本 φ40×2.5m
	【SEB25C～65C用】蒸気ホース用ホースバンド	129230-030	販売単位：1個 φ40
㊶	【SEB25C～65C用】エルボ	129221-040	販売単位：1個 φ40
㊷	【SEB25C～65C用】蒸気ホース延長管	129222-040	販売単位：1個 φ40
㊸	【SEB25C～65C用】隔壁継手	129220-040	販売単位：1個 φ40

※屋外ボックス、運転信号付仕様を使用している場合、電源リレーの交換と同時に補助接点の交換も必要となります。  
また、各型番の電源リレーおよび補助接点は、2023年から順次仕様変更が実施されているため、仕様が一致している場合のみ使用可能です（旧仕様同士、新仕様同士）。  
仕様が異なる組み合わせではご使用いただけません。